

Im Auftrag der Natur.



Kellers Holzschnitzel für Spielplätze

- Als Fallschutz für Spielplätze geprüft
- Zugelassen nach Schweizer Norm SN EN 1176-1: 2008 (BFU-Richtlinie)
- Ausschliesslich von CH-Produzenten
- Lange Lebensdauer (Langsamer Verrottungsprozess)
- Die Einstreutiefe variiert je nach maximaler Fallhöhe

Wichtige Hinweise

Regelmässige Pflege (lockern, planieren & Fremdstoffe entfernen) wird empfohlen. Um die minimale Einstreutiefe auch über die Zeit beibehalten zu können, empfehlen wir eine Markierung bei den Spielgeräten anzubringen und die Höhe regelmässig zu kontrollieren.

Berechnung Einstreutiefe

Gemäss Richtlinien der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) gelten folgende Richtwerte:

Maximale Fallhöhe	Fallschutz	Wegspieeffekt	Minimale Einstreutiefe
200 cm	20 cm	10 cm	30 cm
300 cm	30 cm	10 cm	40 cm

Zudem wird mit einem Verdichtungsfaktor von ca. 20% während den ersten Monaten gerechnet.